

Lea las siguientes instrucciones atentamente al menos 7 días antes del procedimiento que tiene programado. Es absolutamente necesario que respete las siguientes instrucciones, sin realizar cambios, a menos que lo especifique su médico.

CRONOGRAMA	Lo que USTED necesita hacer	Comentarios
Siete días antes del procedimiento	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Evite TODAS las nueces, semillas, maíz y verduras de hoja verde CRUDAS. ▪ Acuerde con un adulto responsable para que lo lleve hasta las instalaciones el día de su procedimiento. ▪ <u>SI UTILIZA PRODUCTOS ANTICOAGULANTES:</u> Siga las instrucciones para su producto anticoagulante según le indicó su médico gastroenterólogo, cardiólogo o el médico que emite las recetas. ▪ <u>SI TOMA PRODUCTOS CON INSULINA O PÍLDORAS ORALES PARA LA DIABETES:</u> Comuníquese con su médico para obtener instrucciones específicas con respecto a las dosis del día anterior y el mismo día de su procedimiento. 	Necesitará que un adulto responsable lo lleve a su casa después del procedimiento. Es la política del centro cancelar el procedimiento si no hay alguien que lo lleve a su casa.
Cinco días antes del procedimiento (o tan pronto como se le ordene)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Vaya a la farmacia y compre lo siguiente: <ul style="list-style-type: none"> ▪ El kit Clenpiq que le recetaron 	No refrigere ni congele el Clenpiq
Un día antes del procedimiento	<p>Usted hará una DIETA DE LÍQUIDOS CLAROS TODO EL DÍA (ni rojos, ni azules, ni púrpura). Los líquidos claros incluyen:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Agua y té ▪ Café puro, sin crema ni leche ▪ Jugos de color claro como de manzana o uva blanca ▪ Limonada de mezcla en polvo ▪ Kool Aid o Crystal Light ▪ Sodas claras (7-Up, Sprite, Ginger Ale) ▪ Gatorade/PowerAde ▪ Consomé/caldo/sopa sin grasa ▪ Gelatina saborizada/natural (sin fruta agregada) ▪ Helados italianos, sorbetes, paletas 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ SOLO LÍQUIDOS CLAROS TODO EL DÍA
Un día antes del procedimiento a las 6:00 p. m.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Comience a beber la solución preparada. 2. Beba una botella de Clenpiq. No la mezcle ni la diluya. 3. Luego beba al menos 5 copas (de 8 oz. cada una) de líquidos claros. 4. Continúe bebiendo líquidos claros durante el resto de la tarde. 	Permanezca cerca del baño. Puede utilizar toallas húmedas para bebés o un ungüento A&D para aliviar las molestias causadas por los resultados del preparado.

CRONOGRAMA	Lo que USTED necesita hacer	Comentarios
<p>DÍA DEL PROCEDIMIENTO: CINCO horas antes del horario de ingreso</p> <p>(Por ejemplo, si va a ingresar a las 7:15 a. m., será necesario que se levante a las 2:15 a. m. y beba la segunda botella de Clenpiq).</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Debe tomar los medicamentos según le hayan indicado (especialmente los del corazón y presión sanguínea) hasta 4 horas antes de ingresar para realizar el procedimiento. ▪ Siga los pasos 1 a 3 anteriormente mencionados utilizando la 2° botella de Clenpiq. ▪ Siga las instrucciones específicas brindadas por su médico con respecto a la insulina, las píldoras orales para la diabetes y los anticoagulantes. ▪ Después de eso, deje de beber líquidos. ▪ No consuma nada por boca, incluidas la goma de mascar, las mentas y dulces comenzando 4 horas antes de que se haya completado el procedimiento. 	<p>NO tome ningún medicamento después de completar su 2° dosis del preparado.</p> <p>Las evacuaciones se tornarán acuosas y hacia el final de la preparación aparecerán amarillas o claras. Si las evacuaciones no son AMARILLAS NI CLARAS, notifique al enfermero a cargo de los preparativos cuando llegue a las instalaciones.</p>
<p>Hora de la cita</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Llegue a la hora de su cita con el conductor adulto responsable (ver página 1). 	<p>Por su seguridad, se cancelará el procedimiento si no ha arreglado quien lo lleve a su casa.</p>

Instalaciones para la endoscopia

Harmony Surgery Center

2127 E Harmony Road
 Suite 200
 Fort Collins, CO 80528
 Teléfono: (970) 297-6300

Greeley Endoscopy Center

8227 W. 20th Street
 Greeley, CO 80634
 Teléfono: (970) 573-7555

Skyline Endoscopy Center

2555 E 13th Street
 Suite 210
 Loveland, CO 80537
 Teléfono: (970) 663-2159

Poudre Valley Hospital

1024 S Lemay Ave
 Fort Collins, CO 80524
 Teléfono: (970) 495-7000

Medical Center of the Rockies

2500 Rocky Mountain Ave
 Loveland, CO 80538
 Teléfono: (970) 624-2500

Greeley Hospital

6767 W 29th Street
 Greeley, CO 80634
 Teléfono: (970) 652-2000

McKee Medical Center

2000 N Boise Ave
 Loveland, CO 80538
 Teléfono: (970) 820-4640

Estes Park Medical Center

555 Prospect Ave
 Estes Park, CO 80517
 Teléfono: (970) 586-2317